



ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Республике Бурятия в Кабанском районе

с. Кабанск
(место составления акта)

«11» декабря 2019г
(дата составления акта)

11 час. 00мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
юридического лица
№ 196

С 11 час. 00 мин. 04.12.2019г до 11 час. 00 мин. 11.12.2019г по адресу: 671247, Республика Бурятия, Кабанский район, п. Селенгинск., мкр. Березовый, 58.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении проверки заместителя Руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия Кузьминой Е.А. № 196-К/К-вп от «03» декабря 2019г
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Теремок» п. Селенгинск Муниципального образования «Кабанский район» Республики Бурятия. Сокращенное название МАДОУ Детский сад «Теремок» п. Селенгинск.
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения от 22.11.1993г Межрайонной инспекции ФНС России № 8 по РБ

Свидетельство о государственной регистрации права № 03-АА 016314

Постановление Администрации МО «Кабанский район» Республики Бурятия № 1927 от 09.12.2015г

ОГРН (ГРН) 1020300665670 ИНН 0309004508

Устав предприятия от 09 декабря 2015г

Юридический адрес предприятия: 671247, Республика Бурятия, Кабанский район, п. Селенгинск, мкр. Березовый, 58.

Руководитель, должность (предприниматель): заведующая - Ткачева Ольга Николаевна, раб. тел. 73-5-56.

Дата и время проведения проверки: с 11 час. 00 мин. 04.12.2019г до 11 час. 00 мин. 11.12.2019г
Общая продолжительность проверки: 6 рабочих дней

Акт составлен: ТО Управления Роспотребнадзора по РБ в Кабанском районе

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): Ткачева Ольга Николаевна, 03.12.2019г 10 час. 30 мин. _____ (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Литвина Светлана Абрамовна, главный специалист-эксперт ТО
Управления Роспотребнадзора по РБ в Кабанском районе.

Лица, привлекаемые к проведению проверки для проведения лабораторных исследований и испытаний: не требуется.

При проведении проверки присутствовали: Ткачева Ольга Николаевна, заведующий МАДОУ
Детский сад «Теремок» п. Селенгинск

В ходе проведения проверки установлено:


- факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля: не выявлены


По ранее выданному предписанию № 8 от 16.03.2018г со сроком исполнения до 03.12.2019г выполнены следующие мероприятия:

1. Обеспечить каждого воспитанника детского дошкольного учреждения полотенцем для ног – *выполнено, каждый воспитанник детского дошкольного учреждения обеспечен полотенцем для ног.*
2. Внести коррективы в программу производственного контроля на предмет исследования качества почвы (песка) с игровых площадок с проведением лабораторных испытаний на паразитологическую, микробиологическую, санитарно-химическую безопасность в рамках производственного контроля – *выполнено, внесены коррективы в программу производственного контроля на предмет исследования качества почвы (песка) с игровых площадок с проведением лабораторных испытаний, представлен протокол лабораторных испытаний почвы № 13893 от 29.04.2019г, результат соответствует СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».*
3. С целью профилактики паразитозов осуществлять производственный лабораторный контроль за качеством воды в бассейне - *выполнено, представлены протоколы лабораторных испытаний воды плавательного бассейна № 13889 от 29.04.2019г, № 37846 от 18.10.2019г, результаты отрицательные.*
4. Оборудовать технологическое оборудование (жарочный шкаф) в горячем цехе пищеблока локальной вытяжной системой вентиляции в зоне максимального загрязнения- *выполнено, технологическое оборудование (жарочный шкаф) оборудован в горячем цехе пищеблока локальной вытяжной системой вентиляции в зоне максимального загрязнения.*

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля не внесена.

(заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

