

Буряад Уласай «Кабанскын аймаг» нютагай
засагай байгуулгын Селенгинск нууринай
«Теремок» хүүгэдэй сэсэрлиг
Һургуулиин наһа гүйсөөгүйшүүлэй
һуралсалай нютагай засагай бэээ дааһан
эмхи зургаан



Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад "Теремок"
п.Селенгинск МО "Кабанский район"
Республика Бурятия

671247, Бурятия, Кабанский район,
п. Селенгинск, мкр. Березовый, 58
тел./факс (8-301-38) 76-3-06, 73-5-56
ИНН 0309004508 КПП 030901001
E-mail: teremok-s@mail.ru
сайт steremok.qindo.com

Исх. № 29
от 20.04.2018 г.

Главному государственному санитарному врачу
по Кабанскому, Тункинскому, Окинскому районам
А.А. Семеновой
от Ткачева О.Н., заведующей
МАДОУ д/с «Теремок» п. Селенгинск

Отчет об устранении нарушений

Согласно представлению № 15, № 16, № 17 ТО УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ в Кабанском районе от 22.03.2018 г. администрацией МАДОУ д/с «Теремок» п. Селенгинск проведена следующая работа:

1. В соответствии со ст. 28.ФЗ № 52 от 30.03.1999 г., п. 17.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 решетки вытяжной вентиляционной системы очищены от загрязнения;
2. В соответствии со ст. 10, 17 .ФЗ № 52 от 30.03.1999 г., п. 14.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 проведены повторно результаты лабораторных исследований аскорбиновой кислоты в витаминизированном напитке. Протокол лабораторных испытаний № 13152 от 20.04.2018 г. Согласно протоколу аскорбиновая кислота в напитке соответствует норме. Протокол прилагается.
3. Проведена разъяснительная работа с Климовой М.Е., кладовщиком, по выполнению должностной инструкции и соблюдению норм СанПиНа 2.4.1.3049-13 по условиям хранения продуктов.

Заведующая МАДОУ д/с «Теремок»

Ткачева О.Н.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575799

Владелец Ткачёва Ольга Николаевна

Действителен с 16.02.2022 по 16.02.2023